


# Astung



Aststärke nicht größer als 3 cm!

Mindestens 50% der Baumhöhe sollte nach der Astung noch eine grüne Krone haben!

## Zeitpunkt der Astung (Grünastung)

| Baumart      | Brusthöhendurchmesser | Astungshöhe | Zeitpunkt                 |
|--------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| Fichte/Tanne | 10 - 15 cm            | 6 m         | Febr./März                |
| Douglasie    | 10 - 15 cm            | 6 bis 12 m  | Ende Juni                 |
| Lärche       | 10 - 15 cm            | 6 m         | ganzjährig                |
| Kiefer       | 10 - 15 cm            | 6 m         | ganzjährig                |
| Kirsche      | 8 - 15 cm             | mind. 3 m   | Juli/August (Fäulegefahr) |

**Trockenastung:** ganzjährig

**Werkzeug:** Handsäge (Japansäge), Stangensäge; keine Motorsäge

Bei Wertholzastung: Dokumentation nicht vergessen!